



(گیایگان)

لیست قیمت گلسار پلیمر

تولید کننده لوله و اتصالات pvc-u با فناوری نانو

1404/04/23



Web www.gpg.co.ir instagram gpg.co.ir

فاضلابی ناودانی مخابراتی استخری

شرکت تولیدی گلسار پلیمر گلپایگان (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۳ با علامت اختصاری gpg بنیان نهاده شد. شرکت با به کارگیری استعداد نیروهای توانمند، دانش فنی روز، توسعه مداوم کسب و کار و ارتقاء خطوط و امکانات تولید، به طور مستمر رشد کرده و با گسترش تولیدات خود در زمینه لوله و اتصالات توانسته سبد کالایی مورد نظر مصرف کننده را کامل و تولیدات متنوعی را به صورت مجزا به مشتریان خود ارائه نماید. اکنون کارخانه با مساحت ۱۶۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی گلپایگان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان در زمینه لوله و اتصالات شناخته شده است. مدیران شرکت گلسار پلیمر گلپایگان با تکیه بر تلاش و کار گروهی، تاکید بر تعهدات سازمانی و رعایت ارزش ها موارد ذیل را سر لوحه کار خویش قرار داده است.

- ✓ دارنده استاندارد ۱-۹۱۱۹ لوله و اتصالات فاضلابی
- ✓ دارنده استاندارد ۱۳۳۶۱ - ۲ لوله های آبرسانی
- ✓ دارنده استاندارد ۱-۱۲۱۴۲ لوله های هواکشی
- ✓ دارنده استاندارد ۲۱-۱۱۲۱۵ و ۲۲-۱۱۲۱۵ لوله های برقی با قابلیت خم پذیری
- ✓ ISO 14001=2015
- ✓ ISO 9001-2015
- ✓ ISO 40001=2018
- ✓ دارنده گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
- ✓ دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
- ✓ دارنده گواهی عضو انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات PVC
- ✓ دارنده گواهی CE اروپا

شریان خانه شما با ما

صدای مشتری



031 57 47 8000
www.gpg.co.ir
gpg.co.ir



برای کسب
اطلاعات بیشتر
کد زیر را
اسکن نمایید



لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی براساس استاندارد ملی (EN1329-1 INSO9119-1)

لوله

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	فشار (PN)	مواد مصرف	قیمت
1	32	3	20	B	3,288,000
2	40	3	16	B	4,155,000
3	50	3	12.5	B	5,310,000
4	63	3	10	B	6,973,000
5	75	3	6	BD	8,322,000
6	90	3	6	BD	10,067,000
7	110	3.2	6	BD	12,988,000
8	125	3.2	6	BD	14,618,000
9	160	4	6	BD	24,571,000
10	160	3.2	6	B	16,656,000
11	200	4	5.1	B	28,960,000
12	200	4.9	6	BD	35,052,000
13	250	4.9	6	B	46,485,000
14	250	6.2	6	BD	58,788,000
15	315	6.2	6	B	73,829,000
16	315	7.7	6	BD	93,272,000



لوله های چسبی مورد مصرف در کاربرد های آبرسانی و فاضلاب تحت فشار براساس استاندارد ملی (ISO1452-2 - INSO13361-2)

لوله


ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
16	40	2.4	B	3,718,000
17	40	1.5	B	2,088,000
18	50	2.4	B	4,452,000
19	50	1.5	B	2,808,000
20	63	2.5	B	5,820,000
21	63	2	B	4,250,000
22	75	1.5	BD	4,229,000
23	90	2.8	B	9,269,000
24	110	2.7	B	10,823,000
25	110	2.2	BD	8,105,000
26	125	2.5	BD	10,653,000



جدول مشخصات لوله های ناودانی - هواکشی بر اساس استاندارد ملی (EN1329-1 INSO9119-1)

لوله

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
27	63	1.3	B	2,833,000
28	90	1.8	B	5,765,000
29	110	2	B	7,435,000





لوله های استخری

قیمت	فشار	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
1,317,000	20	1.9	20
1,984,000	20	2.3	25
3,152,000	20	2.9	32
4,152,000	16	3	40
6,621,000	16	3.7	50
10,489,000	16	4.7	63
14,922,000	16	5.6	75
21,342,000	16	6.7	90
25,661,000	16	6.6	110



ردیف
30.1
30.2
30.3
30.4
30
31
32
33
33.1

لوله های سه لایه

قیمت	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
7,986,000	3.2	63
11,155,000	3.2	90
14,789,000	3.4	110
16,490,000	3.4	125



ردیف
33.2
33.3
33.4
33.5

زانو 45 درجه

اتصالات فاضلابی چسبی - زانو

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
112,000	B	400	3	40
146,000	B	200	3	50
268,000	B	120	3	63
225,000	B	175	3	63NEW
334,000	BD	102	3	75
512,000	BD	60	3	90
403,000	BD	60	3	90NEW
699,000	BD	50	3.2	110
555,000	BD	60	3.2	110NEW
891,000	BD	44	3.2	125
1,776,000	BD	18	3.2	160



ردیف
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44



زانو 45 درجه دوسر کوپله

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
				32
116,000	B	400	3	40
163,000	B	230	3	50
312,000	B	90	3	63
268,000	B	90	3	63NEW
534,000	BD	36	3	90
771,000	BD	45	3.2	110



ردیف
52
52/1
53
54
55
56/1
57

زانو 90 درجه

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
	B			32
118,000	B	400	3	40
175,000	B	200	3	50
334,000	B	110	3	63
267,000	B	110	3	63NEW
404,000	BD	70	3	75
627,000	BD	40	3	90
488,000	BD	40	3	90NEW
887,000	BD	40	3.2	110
715,000	BD	40	3.2	110NEW
1,032,000	BD	32	3.2	125
2,198,000	BD	16	3.2	160



ردیف
57
57/1
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

زانو خم 87/5

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
404,000	B	100	3	63
1,110,000	BD	36	3.2	110



ردیف
68
69

زانو 90 درجه دوسر کوپله

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
				32
123,000	B	350	3	40
176,000	B	200	3	50
368,000	B	80	3	63
673,000	BD	30	3	90
948,000	BD	35	3	110



ردیف
70
71
72
73
74
74/1



اتصالات فاضلابی چسبی - سیفون

سیفون پایه دار

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
428,000	B	65	3	63
355,000	B	75	3	63new
1,252,000	BD	25	3.2	110*110
1,458,000	BD	23	3.2	110*125
1,282,000	BD	27	3.2	110*125 NEW



ردیف
75
76
77
78
79

سیفون معمولی

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
673,000	BD	45	3	75
892,000	BD	40	3	90
715,000	BD	40	3	90new



ردیف
80
81
82

اتصالات فاضلابی چسبی - رابط نر و ماده (موفه)

رابط نر و ماده (موفه)

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
196,000	B	150	3	63
374,000	BD	90	3	90
537,000	BD	63	3	110



ردیف
83
84
85

اتصالات فاضلابی چسبی - تبدیل

تبدیل

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
357,000	BD	96	3	90*63
446,000	BD	60	3,2	110*63
513,000	BD	60	3,2	110*90
560,000	BD	60	3,2	125*110
1,020,000	BD	40	3,2	160*110
1,117,000	BD	40	3,2	160*125



ردیف
86
87
88
89
90
91



اتصالات فاضلاب چسبی - تبدیل

سوکت ترمزدار

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
92.1	40	3	500	B	129,000
92	50	3	270	B	138,000
93	63	3	150	B	214,000
94	63new	3	150	B	159,000
95	75	3	120	BD	268,000
96	90	3	60	BD	335,000
97	110	3,2	70	BD	512,000
98	110new	3,2	70	BD	440,000
99	125	3,2	48	BD	604,000
100	160	3,2	32	BD	896,000



سوکت بدون ترمز

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
101	63	3	150	B	214,000
102	90	3	60	BD	335,000
103	110	3,2	70	BD	512,000



سوکت برقی

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
95	20		2500		25,000
96	25		1500		35,000
97	32		900		45,000



اتصالات فاضلاب چسبی - درپوش

(درپوش-گپ) در پوش دوکاره کوپله و لوله

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
104	63	3	300	B	132,000
105	90	3	180	BD	213,000
106	110	3,2	120	BD	334,000
107	125	3,2	90	BD	426,000
108	160	3,2	57	BD	942,000





اتصالات فاضلابی چسبی - سه راهی تبدیل

سه راهی تبدیل 45 درجه

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
782,000	BD	55	3	90*63
1,027,000	BD	42	3,2	110*63
892,000	BD	42	3,2	110*63new
1,118,000	BD	25	3,2	110*90
1,567,000	BD	16	3,2	125*110
2,447,000	BD	12	3,2	160*110
2,665,000	BD	9	3,2	160*125



ردیف

109
110
111
112
113
114
115

سه راهی تبدیل 45 درجه سه سر کوپل

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
1,032,000	BD	34	3.2	63*110



ردیف

116

سه راهی 45 درجه

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
200,000	BD	170	3	40
276,000	BD	110	3	50
560,000	BD	50	3	63
445,000	BD	60	3	63new
661,000	BD	38	3	75
963,000	BD	37	3	90
1,499,000	BD	20	3,2	110
1,343,000	BD	20	3,2	110new
1,789,000	BD	16	3,2	125
3,344,000	BD	7	3,2	160



ردیف

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

سه راهی 45 درجه سه سر کوپل

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
179,000	B	140	3	32
202,000	B	170	3	40
282,000	B	100	3	50
578,000	BD	46	3	63
1,557,000	BD	19	3,2	110



ردیف

127/1
127
128
129
130

اتصالات فاضلابی چسبی - سه راهی تبدیل

سه راهی تبدیل 90 درجه

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
131	90*63	3	64	B	670,000
132	110*63	3,2	46	BD	802,000
133	110*90	3,2	36	BD	1,027,000



سه راهی 90 درجه

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
134	40	3	230	B	176,000
135	50	3	150	B	230,000
136	63	3	65	B	426,000
137	63NEW	3	65	B	366,000
138	75	3	42	BD	555,000
139	90	3	45	BD	739,000
140	110	3,2	25	BD	1,074,000
141	110new	3	25	BD	960,000
142	125	3,2	18	BD	1,567,000



سه راهی 90 درجه سه سر کوپل

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
143	40	3	200	B	179,000
144	50	3	130	B	232,000
145	63	3	50	B	446,000



رابط دریچه بازدید

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
146	63	3	175	BD	501,000
147	90	3.2	96	BD	789,000
148	110	3.2	56	BD	984,000



سه راهی خم دریچه بازدید

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
149	110	3.2	20	BD	2,008,000



سه راهی خم 87/5

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
150	110	3.2	25	BD	1,547,000





کلاهک

کلاهک سه کاره

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
151	90				
	110	3.2	36	BD	1,019,000
	125				



اتصالات فاضلابی چسبی - چهار راهی

چهار راهی 45 درجه

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
152	110	3.2	10	BD	2,207,000



اتصالات فاضلابی چسبی - سه راهی تبدیل

سه راهی درجه بازدید

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
153	110*90	3.2	25	BD	1,702,000



سوکت تعمیری

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
154	63	3	140	B	589,950
155	110	3.2	75	BD	933,000



جدول مشخصات لوله های برقی خم سرد (مادراتی)

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
156	20	1/5	عبور کابل	1,090,000
157	25	1/5	عبور کابل	1,356,000
158	32	1/5	عبور کابل	1,748,000



جدول مشخصات لوله های برقی خم سرد بر اساس استاندارد ملی (21-11215)

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
159	20	1/5	عبور کابل	929,000
160	25	1/5	عبور کابل	1,169,000
161	32	1/5	عبور کابل	1,521,000



لوله های برقی درجه یک رنگی

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
162	20	1/5	عبور کابل	1,145,000
163	25	1/5	عبور کابل	1,424,000
164	32	1/5	عبور کابل	1,836,000



لوله های برقی درجه دو رنگی

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
165	20	1/5	عبور کابل	976,000
166	25	1/5	عبور کابل	1,228,000
167	32	1/5	عبور کابل	1,597,000

