



(گیپایگان)

لیست قیمت گلسار پلیمر

تولید کننده لوله و اتصالات pvc-u با فناوری نانو

1404/08/18



Web www.gpg.co.ir instagram gpg.co.ir

فاضلابی ناودانی مخابراتی استخری

شرکت تولیدی گلسار پلیمر گلپایگان (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۳ با علامت اختصاری gpg بنیان نهاده شد. شرکت با به کارگیری استعداد نیروهای توانمند، دانش فنی روز، توسعه مداوم کسب و کار و ارتقاء خطوط و امکانات تولید، به طور مستمر رشد کرده و با گسترش تولیدات خود در زمینه لوله و اتصالات توانسته سبد کالایی مورد نظر مصرف کننده را کامل و تولیدات متنوعی را به صورت مجزا به مشتریان خود ارائه نماید. اکنون کارخانه با مساحت ۱۶۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی گلپایگان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان در زمینه لوله و اتصالات شناخته شده است. مدیران شرکت گلسار پلیمر گلپایگان با تکیه بر تلاش و کار گروهی، تاکید بر تعهدات سازمانی و رعایت ارزش ها موارد ذیل را سر لوحه کار خویش قرار داده است.

- ✓ دارنده استاندارد ۹۱۱۹-۱ لوله و اتصالات فاضلابی
- ✓ دارنده استاندارد ۱۳۳۶۱-۲ لوله های آبرسانی
- ✓ دارنده استاندارد ۱۱۲۱۵-۲۲ و ۱۱۲۱۵-۲۱ لوله های برقی با قابلیت خم پذیری
- ✓ ISO 14001=2015
- ✓ ISO 9001-2015
- ✓ ISO 40001=2018
- ✓ دارنده گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
- ✓ دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
- ✓ دارنده گواهی عضو انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات PVC
- ✓ دارنده گواهی CE اروپا


شریان خانه شما



لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی براساس استاندارد ملی (EN1329-1 INSO9119-1)

لوله

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	فشار (PN)	مواد مصرف	قیمت
1	32	3	20	B	3,725,000
2	40	3	16	B	4,708,000
3	50	3	12.5	B	6,016,000
4	63	3	10	B	7,900,000
5	75	3	8	BD	9,429,000
6	90	3	6	BD	11,406,000
7	110	3.2	6	BD	14,755,000
8	125	3.2	6	BD	16,562,000
9	160	4	5	BD	27,839,000
10	160	3.2	5	B	18,871,000
11	200	4	5.1	B	32,812,000
12	200	4.9	6	BD	39,714,000
13	250	4.9	5	B	52,668,000
14	250	6.2	6	BD	66,661,000
15	315	6.2	5	B	83,648,000
16	400	7.9	5	BD	136,315,000



لوله های چسبی مورد مصرف در کاربرد های آبرسانی و فاضلاب تحت فشار براساس استاندارد ملی (ISO1452-2 - INSO13361-2)

لوله


ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
16	40	2.4	B	4,212,000
17	40	1.5	B	2,366,000
18	50	2.4	B	5,044,000
19	50	1.5	B	3,181,000
20	63	2.5	B	6,594,000
21	63	2	B	4,815,000
22	75	1.5	BD	4,791,000
23	90	2.8	B	10,502,000
24	110	2.7	B	12,262,000
25	110	2.2	BD	9,183,000
26	125	2.5	BD	12,070,000



جدول مشخصات لوله های هواکشی غیر فاضلابی بر اساس استاندارد ملی (EN1329-1 INSO 9119-1)

لوله

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
27	63	1.3	B	3,210,000
28	90	1.8	B	6,532,000
29	110	2	B	8,424,000





لوله های استخري

قیمت	فشار	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
1,492,000	20	1.9	20
2,248,000	20	2.3	25
3,571,000	20	2.9	32
4,704,000	16	3	40
7,502,000	16	3.7	50
11,884,000	16	4.7	63
16,907,000	16	5.6	75
24,180,000	16	6.7	90
29,074,000	16	6.6	110



ردیف
30.1
30.2
30.3
30.4
30
31
32
33
33.1

لوله های سه لایه

قیمت	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
9,048,000	3.2	63
12,639,000	3.2	90
16,756,000	3.4	110
18,683,000	3.4	125



ردیف
33.2
33.3
33.4
33.5

زانو 45 درجه

اتصالات فاضلابی چسبی - زانو

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
127,000	B	400	3	40
165,000	B	200	3	50
304,000	B	120	3	63
255,000	B	175	3	63NEW
378,000	BD	102	3	75
580,000	BD	60	3	90
457,000	BD	60	3	90NEW
792,000	BD	50	3.2	110
629,000	BD	60	3.2	110NEW
1,010,000	BD	44	3.2	125
2,012,000	BD	18	4	160



ردیف
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44



زانو 45 درجه دوسر کویله

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
52	32	3	300	B	100,000
52/1	40	3	400	B	131,000
53	50	3	230	B	185,000
54	63	3	90	B	353,000
55	63NEW	3	90	B	304,000
56/1	90	3	36	BD	605,000
57	110	3.2	45	BD	874,000



زانو 90 درجه

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
57	32	3	250	B	110,000
57/1	40	3	400	B	134,000
58	50	3	200	B	198,000
59	63	3	110	B	378,000
60	63NEW	3	110	B	303,000
61	75	3	70	BD	458,000
62	90	3	40	BD	710,000
63	90NEW	3	40	BD	553,000
64	110	3.2	40	BD	1,05,000
65	110NEW	3.2	40	BD	810,000
66	125	3.2	32	BD	1,169,000
67	160	4	16	BD	2,490,000



زانو خم 87/5

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
68	63	3	100	B	458,000
69	110	3.2	36	BD	1,258,000



زانو 90 درجه دوسر کویله

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
70	32	3	250	B	110,000
71	40	3	350	B	139,000
72	50	3	200	B	199,000
73	63	3	80	B	417,000
74	90	3	30	BD	763,000
74/1	110	3.2	35	BD	1,074,000





اتصالات فاضلابی چسبی - سیفون

سیفون پایه دار

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
485,000	B	65	3	63
402,000	B	75	3	63 new
1,419,000	BD	25	3.2	110*110
1,652,000	BD	23	3.2	110*125
1,453,000	BD	27	3.2	110*125 NEW



ردیف
75
76
77
78
79

سیفون معمولی

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
763,000	BD	45	3	75
1,011,000	BD	40	3	90
810,000	BD	40	3	90new



ردیف
80
81
82

اتصالات فاضلابی چسبی - رابط نر و ماده (موفه)

رابط نر و ماده (موفه)

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
222,000	B	150	3	63
424,000	BD	90	3	90
608,000	BD	63	3.2	110



ردیف
83
84
85

اتصالات فاضلابی چسبی - تبدیل

تبدیل

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
404,000	BD	96	3	90*63
505,000	BD	60	3.2	110*63
581,000	BD	60	3.2	110*90
634,000	BD	60	3.2	125*110
1,156,000	BD	40	4	160*110
1,266,000	BD	40	4	160*125



ردیف
86
87
88
89
90
91



اتصالات فاضلاب چسبی - تبدیل

سوکت ترمزدار

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
92.1	40	3	500	B	146,000
92	50	3	270	B	156,000
93	63	3	150	B	242,000
94	63new	3	150	B	180,000
95	75	3	120	BD	304,000
96	90	3	60	BD	380,000
97	110	3.2	70	BD	580,000
98	110new	3.2	70	BD	499,000
99	125	3.2	48	BD	684,000
100	160	4	32	BD	1,015,000



سوکت بدون ترمز

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
101	63	3	150	B	242,000
102	90	3	60	BD	380,000
103	110	3.2	70	BD	580,000



سوکت برقی

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
95	20	1.5	1200		28,000
96	25	1.5	700		40,000
97	32	1.5	900		51,000



اتصالات فاضلاب چسبی - درپوش

(درپوش-گپ) در پوش دوکاره کوپله و لوله

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
104	63	3	200	B	159,000
105	90	3	144	BD	269,000
106	110	3.2	105	BD	418,000
107	125	3.2	90	BD	483,000
108	160	4	57	BD	1,067,000





اتصالات فاضلابی چسبی- سه راهی تبدیل

سه راهی تبدیل 45 درجه

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
109	90*63	3	55	BD	886,000
110	110*63	3.2	42	BD	1,164,000
111	110*63new	3.2	42	BD	1,011,000
112	110*90	3.2	25	BD	1,267,000
113	125*110	3.2	16	BD	1,775,000
114	160*110	4	12	BD	2,772,000
115	160*125	4	9	BD	3,019,000



سه راهی تبدیل 45 درجه سه سر کوپل

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
116	110*63	3.2	34	BD	1,169,000



سه راهی 45 درجه

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
117	40	3	170	B	227,000
118	50	3	110	B	313,000
119	63	3	50	B	634,000
120	63new	3	60	B	504,000
121	75	3	38	B	749,000
122	90	3	37	BD	1,091,000
123	110	3.2	20	BD	1,698,000
124	110new	3.2	20	BD	1,522,000
125	125	3.2	16	BD	2,027,000
126	160	4	7	BD	3,789,000



سه راهی 45 درجه سه سر کوپل

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
127/1	32	3	140	B	203,000
127	40	3	170	B	229,000
128	50	3	100	B	320,000
129	63	3	46	B	655,000
130	110	3.2	19	BD	1,764,000



اتصالات فاضلابی چسبی - سه راهی تبدیل

سه راهی تبدیل 90 درجه

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
131	90*63	3	64	BD	759,000
132	110*63	3.2	46	BD	909,000
133	110*90	3.2	36	BD	1,164,000



سه راهی 90 درجه

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
134	40	3	230	B	199,000
135	50	3	150	B	261,000
136	63	3	65	B	483,000
137	63NEW	3	65	B	415,000
138	75	3	42	BD	629,000
139	90	3	45	BD	837,000
140	110	3.2	25	BD	1,217,000
141	110new	3.2	25	BD	1,088,000
142	125	3.2	18	BD	1,775,000



سه راهی 90 درجه سه سر کوپل

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
143	40	3	200	B	203,000
144	50	3	130	B	263,000
145	63	3	50	B	505,000



رابط دریچه بازدید

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
146	63	3	175	B	568,000
147	90	3	96	BD	894,000
148	110	3.2	56	BD	1,115,000



سه راهی خم دریچه بازدید

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
149	110	3.2	20	BD	2,275,000



سه راهی خم 87/5

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
150	110	3.2	25	BD	1,753,000





کلاهک

کلاهک سه کاره

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
151	90				
	110	3.2	36	BD	1,155,000
	125				



اتصالات فاضلابی چسبی - چهار راهی

چهار راهی 45 درجه

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
152	110	3.2	10	BD	2,501,000



اتصالات فاضلابی چسبی - سه راهی تبدیل

سه راهی درجه بازدید

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
153	110*90	3.2	25	BD	1,928,000



سوکت تعمیری

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
154	63	3	140	B	668,000
155	110	3.2	75	BD	1,057,000



جدول مشخصات لوله های برقی خم سرد (مادراتی)

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
156	20	1/5	عبور کابل	1,235,000
157	25	1/5	عبور کابل	1,536,000
158	32	1/5	عبور کابل	1,980,000



جدول مشخصات لوله های برقی خم سرد بر اساس استاندارد ملی (21-11215)

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
159	20	1/5	عبور کابل	1,053,000
160	25	1/5	عبور کابل	1,324,000
161	32	1/5	عبور کابل	1,723,000



لوله های برقی درجه یک رنگی

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
162	20	1/5	عبور کابل	1,297,000
163	25	1/5	عبور کابل	1,613,000
164	32	1/5	عبور کابل	2,080,000



لوله های برقی درجه دو رنگی

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	مواد مصرف	قیمت
165	20	1/5	عبور کابل	1,106,000
166	25	1/5	عبور کابل	1,391,000
167	32	1/5	عبور کابل	1,809,000

